

LE39-X5

PÁ CARREGADEIRA ELÉTRICA



SHANTUI

➤ BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI

SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

*A autonomia da bateria varia conforme o fator de carga aplicado.

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui a bateria e operador de 75 Kg.

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais. Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

► BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LE39-X5

Sistema de bateria	
Tipo	Fosfato de ferro e lítio
Energia nominal	151kWh
Potência de recarga recomendada	180kW
Tempo de carregamento	1.25h
Temperatura ambiente aplicável	-35~65°C
* Autonomia	6 a 10 horas
Grau IP67 à prova de água e poeira	
Motor de acionamento	
Potência nominal	52kW
Potência máxima	104kW
Torque máximo	1400kW
Modo de controle de temperatura	Resfriamento a água, controle inteligente de temperatura
Altitude aplicável	4.000m
Grau de proteção contra poeira e água	IP67
Motor de trabalho	
Potência nominal	62kW
Potência máxima	94kW
Torque máximo	500kW
Modo de controle de temperatura	Resfriamento a água, controle inteligente de temperatura
Sistema de Freio	
Freio de serviço	Hidráulico
Freio de estacionamento	Discos de fixação hidráulicos
Transmissão	
Tipo	Controlada eletronicamente, transmissão de duas marchas
Pneu	
Especificação	17,5x25 L3

Parâmetros da Máquina		
Capacidade de carga nominal	3.500kg	
Potência nominal	104kW	
Peso operacional	10.700kg	
Capacidade da caçamba	1.8m ³	
Força máxima de desagregação	≥ 105kN	
Força máxima de tração	≥ 100kN	
Tempo de elevação	≤ 5.5s	
Tempo de despejo	≤ 1s	
Tempo de descida	≤ 3s	
Tempo total do ciclo	≤ 9,5s	
Comprimento	7.360mm	
Largura	2.420mm	
Altura	3.200mm	
Distância entre eixos	2.900mm	
Rastro	1.855mm	
Distância mínima do solo	345mm	
Velocidade da primeira e segunda marcha	Primeira	13.5km/h
	Segunda	36km/h
Hidráulico		
Direção	Hidráulica	
Cabine		
Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado, porta com abertura total e com travamento, para-brisa escamoteável, janela removível e teto solar panorâmico.		
Itens de Segurança e Conforto		
Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Alarme sonoro de deslocamento, buzina e sirene de ré, giroflex cor laranja, silencioso, ar-condicionado, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno e sinalização.		
Horímetro, marcador de temperatura, rotação, interruptor principal de bateria e pressão de óleo do motor. Luzes de aviso: carga da bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico.		

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas. V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

*A autonomia da bateria varia conforme o fator de carga aplicado.

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui a bateria e operador de 75 Kg.

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais. Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

Concessionárias Autorizadas Shantui

Segue abaixo a rede de Concessionárias Autorizadas Shantui, todas autorizadas a vender equipamentos novos, peças genuínas, assistência técnica, manutenção e garantia:

YAMADIESEL

EQUIPAMENTOS

Matriz Campo Largo - PR
Rodovia BR-277 Km 113 - (Sentido Curitiba)
Rondinha, Campo Largo - PR.
(41) 3555-3723

Filial Curitiba - PR
(41) 3555-3723

Caxias do Sul - RS
(54) 3196-6647

Filial Cambé/Londrina - PR
(43) 3154-0400

Joinville - SC
(47) 3511-6279

Filial Cascavel - PR
(45) 3097-6433

Chapecó - SC
(49) 3190-0084

Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com
(45) 9 9118-0019 | pecas@yamadiesel.com.br



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

» BRASIL