

# DE26-X2

TRATOR DE ESTEIRA ELÉTRICO



**SHANTUI**

» BRASIL



# CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



**\*\*IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

\*A autonomia da bateria varia conforme o fator de carga aplicado.

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui a bateria e operador de 75 Kg.

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais. Consulte-nos em [www.shantuidobrasil.com.br](http://www.shantuidobrasil.com.br)

# SHANTUI

» BRASIL

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## DE26-X2

Parâmetros de Desempenho	
Peso operacional	25.500kg
Raio mínimo de giro	4.210mm
Pressão no solo	68,5kPa
Sistema de Energia da Bateria	
Energia operacional	350kW/h
Dimensões Gerais (mm)	
Dimensões gerais da máquina	6514x3800x3260
Desempenho de Direção	
Velocidade de avanço	0-10km/h
Velocidade reversa	0-10km/h
Distância do solo	440mm
Sistema de Chassi	
Distância central das esteiras	2.120mm
Largura da placa de esteira	610mm
Comprimento de contato com o solo	3.050mm
Número de sapatas de esteira	41 pcs/ lado
Passo da esteira	216mm
Número de rolos de suporte	2 (lado único)
Número de rolos de esteira	7 (lado único)
Capacidade do Tanque de Combustível	
Tanque de óleo hidráulico	143L
Capacidade dos Tanques (L)	
Tipo de lâmina	Semi-U
Largura da lâmina	3.762mm
Altura da lâmina	1.400mm
Altura de elevação da lâmina	1.247mm
Profundidade da pá	540mm
Cabine	
Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado	
Itens de Segurança e Conforto	
Alarme sonoro de deslocamento, buzina, giroflex cor laranja, ar-condicionado, assento do operador ergonômico ajustável ao peso com suspensão a ar, com apoio para os braços, cinto de segurança, rádio AM/FM com USB na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno e sinalização.	
Opcionais	
Sistema de arrefecimento com inversão de rotação e GPS/telemetria**	

O trator de esteira elétrico DE26-X2 da Shantui é o primeiro do mundo em sua categoria com potência máxima, destacando-se por sua emissão zero, uso de energia verde e alta economia. Projetado para operações em usinas de energia, minas de carvão e siderúrgicas, ele utiliza uma bateria de 350kW.h, que oferece autonomia de 3 a 4 horas sob carga pesada e até 5 horas em condições de carga média e leve. A máquina conta com uma interface de carregamento rápido com acoplador duplo, permitindo recarga completa em apenas 1,5 hora, proporcionando eficiência e continuidade no trabalho.

Equipado com tecnologia avançada, o DE26-X2 utiliza um sistema de transmissão direta de motor e controle adaptativo de carga, garantindo alta força explosiva, resposta rápida de potência e eficiência operacional aprimorada em mais de 10%. A máquina é capaz de atingir força de tração máxima de 400KN e oferece três modos de operação que otimizam potência, consumo de energia e desempenho conforme as condições de trabalho. O sistema de controle térmico inteligente gerencia eficientemente o resfriamento da bateria, do motor e do controlador, aumentando sua durabilidade e segurança.

A cabine do DE26-X2 foi projetada para maximizar o conforto do operador, com amplo espaço, excelente visibilidade e baixo ruído (<73dB). Ela inclui um sistema de ar-condicionado, aquecimento, portas USB, rádio e assento ajustável, oferecendo uma experiência de operação confortável e humanizada. O design ergonômico do joystick e da estrutura de pedal suspenso facilita o manuseio, enquanto o sistema de iluminação LED de alta intensidade melhora a segurança em operações noturnas.

Além disso, a estrutura modular do trator de esteira facilita a manutenção, com componentes de fácil acesso e uma taxa reduzida de falhas. Comparado aos equipamentos tradicionais a combustível, o DE26-X2 reduz os custos operacionais em mais de 60%. A Shantui, comprometida com a sustentabilidade, reforça sua missão de liderar o setor com soluções inovadoras, promovendo o desenvolvimento verde e a neutralidade de carbono, alinhada a iniciativas globais para redução de emissões e eficiência energética.



**\*\*IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**  
\*A autonomia da bateria varia conforme o fator de carga aplicado.  
Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui a bateria e operador de 75 Kg.  
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais. Consulte-nos em [www.shantuidobrasil.com.br](http://www.shantuidobrasil.com.br)

## **Ficou em dúvidas?**

Quer saber mais sobre o equipamento,  
implemento ou peças?

### **Peças**

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com

### **Caxias do Sul**

Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin.  
CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS  
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

### **Joinville**

Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340  
Joinville, SC – CEP 89233-192  
(47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

### **Chapecó**

Em Cordilheira Alta, na Rodovia BR-282 no Km 538  
próximo a DAF Caminhões  
CEP 89.819-000  
(49) 3190-0084 | chapeco@shantui-br.com

### **Região Metropolitana de Curitiba**

Rua Princesa Izabel, 99 - Ouro Verde  
Campo Largo - PR. CEP: 83.606-280  
(41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

### **São Paulo**

Rua: Akio Umeda, 165 - Centro Empresarial  
Indaiatuba - SP - CEP: 13.347-432  
(11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

# **SHANTUI**

» BRASIL